

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА "АЛАБУГА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление эксплуатации и энергетики					
2426. Руководитель группы проектов- Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2427. Личный помощник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2428. Помощник руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2429. Инженер строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел охраны труда, производственного контроля и экологии</i>					
2430. Руководитель проекта 1 уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2431А(2432А; 2433А). Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Модуль охраны труда					
2434. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2435. Старший специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2436. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2437. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2438А(2439А; 2440А; 2441А). Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2442А(2443А; 2444А; 2445А; 2446А; 2447А; 2448А; 2449А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль охраны окружающей среды (экология)</i>					
2450. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий				

2451. Старший специалист по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2452. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2453. Ведущий специалист (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2454А(2455А). Специалист по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2456А(2457А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2458А(2459А; 2460А; 2461А; 2462А; 2463А; 2464А; 2465А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль производственного контроля</i>					
2466. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2467. Старший специалист производственного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2468А(2469А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2470А(2471А). Специалист производственного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2472А(2473А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2474А(2475А; 2476А; 2477А; 2478А; 2479А; 2480А; 2481А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль гражданской обороны и пожарной безопасности</i>					
2482. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2483. Старший специалист ГО и ЧС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2484. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2485. Ведущий специалист по ПБ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2486. Специалист по ПБ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2487А(2488А; 2489А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий				

лист	труда: не требуются				
2490А(2491А; 2492А; 2493А; 2494А; 2495А; 2496А; 2497А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Абонентный отдел</i>					
2498. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2499А(2500А). Главный специа- лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2501А(2502А). Старший специ- алист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2503. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2504А(2505А; 2506А; 2507А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2508А(2509А; 2510А; 2511А; 2512А; 2513А; 2514А; 2515А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2516. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2517А(2518А; 2519А; 2520А; 2521А; 2522А; 2523А; 2524А; 2525А; 2526А; 2527А; 2528А; 2529А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел материально-</i> <i>технического снабжения</i>					
2530А(2531А; 2532А). Заведу- ющий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2533А(2534А). Главный специа- лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2535А(2536А). Старший специ- алист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2537А(2538А; 2539А; 2540А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2541А(2542А; 2543А; 2544А; 2545А; 2546А; 2547А; 2548А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2549А(2550А; 2551А; 2552А; 2553А; 2554А; 2555А; 2556А; 2557А; 2558А; 2559А; 2560А; 2561А; 2562А; 2563А; 2564А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел администрирования ин-</i>					

<i>формационно-технических систем</i>					
2565. Начальник отдела - руководитель проекта 3 уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2566А(2567А; 2568А; 2569А; 2570А). Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль обслуживания объектов ОЭЗ</i>					
2571. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2572. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2573А(2574А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2575А(2576А; 2577А; 2578А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2579А(2580А; 2581А; 2582А; 2583А; 2584А; 2585А; 2586А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль администрирования (ИТ)</i>					
2587. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2588. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2589А(2590А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2591А(2592А; 2593А; 2594А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2595. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль обслуживания СКС</i>					
2596. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2597. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2598А(2599А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2600А(2601А; 2602А; 2603А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2604А(2605А; 2606А; 2607А; 2608А; 2609А; 2610А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Модуль ВКС</i>						
2611. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2612. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2613А(2614А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2615А(2616А; 2617А; 2618А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2619А(2620А; 2621А; 2622А; 2623А; 2624А; 2625А; 2626А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль АПС</i>						
2627. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2628. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2629А(2630А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2631А(2632А; 2633А; 2634А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2635А(2636А; 2637А; 2638А; 2639А; 2640А; 2641А; 2642А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль систем оповещения и управления эвакуацией</i>						
2643. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2644. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2645А(2646А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2647А(2648А; 2649А; 2650А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2651А(2652А; 2653А; 2654А; 2655А; 2656А; 2657А; 2658А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль систем охранного телевидения</i>						
2659. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2660. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

2661A(2662A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2663A(2664A; 2665A; 2666A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2667A(2668A; 2669A; 2670A; 2671A; 2672A; 2673A; 2674A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль систем контроля усталости доступа</i>					
2675. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2676. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2677A(2678A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2679A(2680A; 2681A; 2682A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2683A(2684A; 2685A; 2686A; 2687A; 2688A; 2689A; 2690A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль информационной безопасности</i>					
2691. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2692. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2693A(2694A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2695A(2696A; 2697A; 2698A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2699A(2700A; 2701A; 2702A; 2703A; 2704A; 2705A; 2706A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль обслуживания жилых объектов</i>					
2707. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2708. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2709A(2710A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2711A(2712A; 2713A; 2714A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2715А(2716А; 2717А; 2718А; 2719А; 2720А; 2721А; 2722А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль технической поддержки сотрудников собственных про- изводств</i>						
2723. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2724. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2725А(2726А). Ведущий специ- алист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2727. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2728А(2729А; 2730А; 2731А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2732А(2733А; 2734А; 2735А; 2736А; 2737А; 2738А). Млад- ший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль технической поддержки сотрудников 1</i>						
2739. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2740. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2741А(2742А). Ведущий специ- алист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2743А(2744А; 2745А; 2746А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2747А(2748А; 2749А; 2750А; 2751А; 2752А; 2753А; 2754А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль технической поддержки сотрудников 2</i>						
2755. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2756. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2757А(2758А). Ведущий специ- алист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2759А(2760А; 2761А; 2762А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2763А(2764А; 2765А; 2766А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

2767А; 2768А; 2769А; 2770А). Младший специалист	труда: не требуются					
Модуль обслуживания структурных кабельных систем						
2771. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2772. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2773А(2774А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2775А(2776А; 2777А; 2778А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2779А(2780А; 2781А; 2782А; 2783А; 2784А; 2785А; 2786А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Модуль обслуживания серверного оборудования						
2787. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2788. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2789А(2790А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2791А(2792А; 2793А; 2794А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2795А(2796А; 2797А; 2798А; 2799А; 2800А; 2801А; 2802А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Модуль построения и обслуживания информационных систем						
2803. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2804. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2805А(2806А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2807А(2808А; 2809А; 2810А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2811А(2812А; 2813А; 2814А; 2815А; 2816А; 2817А; 2818А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственно-технический отдел						

2819. Главный инженер-руководитель проекта 3 уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2820. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль дорог, ордеров на земельные работы</i>					
2821. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2822. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2823А(2824А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2825А(2826А; 2827А; 2828А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2829А(2830А; 2831А; 2832А; 2833А; 2834А; 2835А; 2836А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль теплоснабжения и газо-снабжения</i>					
2837. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2838. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2839А(2840А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2841А(2842А; 2843А; 2844А; 2845А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2846А(2847А; 2848А; 2849А; 2850А; 2851А; 2852А; 2853А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль содержания зданий и сооружений</i>					
2854. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2855. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2856А(2857А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2858А(2859А; 2860А; 2861А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2862А(2863А; 2864А; 2865А; 2866А; 2867А; 2868А; 2869А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Модуль аварийно-диспетчерской службы 1</i>							
2870. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2871. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2872А(2873А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2874А(2875А; 2876А; 2877А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2878А(2879А; 2880А; 2881А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2882А(2883А; 2884А; 2885А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Модуль аварийно-диспетчерской службы 2</i>							
2886. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2887. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2888А(2889А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2890А(2891А; 2892А; 2893А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2894А(2895А; 2896А; 2897А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2898А(2899А; 2900А; 2901А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Модуль водоохранения и водоотведения</i>							
2902. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2903. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2904А(2905А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2906. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2907А(2908А; 2909А; 2910А; 2911А; 2912А; 2913А; 2914А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Юридическая служба</i>							
2915. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий						

2916. Начальник отдела-Руководитель проекта 2 уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2917. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2918. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2919. Помощник руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Общеправовой блок</i>							
2920. Руководитель проекта 2 уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Модуль правового сопровождения кадровой политики</i>							
2921. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2922. Старший юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2923А(2924А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2925А(2926А; 2927А; 2928А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2929А(2930А; 2931А; 2932А; 2933А; 2934А; 2935А; 2936А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Модуль правового сопровождения ресурсобеспечения</i>							
2937. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2938. Старший юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2939. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2940А(2941А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2942А(2943А; 2944А; 2945А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Модуль договорной и судебной-преименной работы</i>							
2946. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2947. Старший юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

2948A(2949A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2950A(2951A; 2952A; 2953A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2954A(2955A; 2956A; 2957A; 2958A; 2959A; 2960A; 2961A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль деонтологического и этического</i>						
2962. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2963A(2964A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2965A(2966A; 2967A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2968A(2969A; 2970A; 2971A; 2972A; 2973A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Земельно-имущественный блок</i>						
2974. Начальник группы-руководитель проекта I уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль правового сопровождения сделок с недвижимостью</i>						
2975. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2976. Старший юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2977A(2978A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2979A(2980A; 2981A; 2982A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2983A(2984A; 2985A; 2986A; 2987A; 2988A; 2989A; 2990A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль территориального планирования</i>						
2991. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2992. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2993A(2994A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2995A(2996A; 2997A; 2998A).	Рекомендации по улучшению условий					

Младший специалист	труда: не требуются				
<i>Модуль кадрового учета и созертификации</i>					
2999. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3000. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3001А(3002А). Ведущий специа- лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3003А(3004А; 3005А; 3006А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3007А(3008А; 3009А; 3010А; 3011А; 3012А; 3013А; 3014А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль по сопровождению но- вых проектов</i>					
3015. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3016. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3017А(3018А). Ведущий специ- алист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3019А(3020А; 3021А; 3022А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3023А(3024А; 3025А; 3026А; 3027А; 3028А; 3029А; 3030А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль проекта "ОЭЗ "Нового- родская"</i>					
3031. Старший юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3032. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3033А(3034А; 3035А). Специа- лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3036А(3037А; 3038А; 3039А; 3040А; 3041А). Младший спе- циалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль проекта "Этилен-600"</i>					
3042. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3043. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

3044A(3045A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3046A(3047A; 3048A; 3049A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Проектный блок</i>						
3050. Начальник отдела - Руководитель проекта 3 уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль правового сопровождения финансово-кредитного обеспечения</i>						
3051. Старший юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3052. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3053A(3054A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3055A(3056A; 3057A; 3058A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль правового сопровождения приоритетных проектов</i>						
3059. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3060. Старший юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3061A(3062A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3063A(3064A; 3065A; 3066A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3067A(3068A; 3069A; 3070A; 3071A; 3072A; 3073A; 3074A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль по корпоративной работе</i>						
3075. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3076. Старший юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3077A(3078A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3079A(3080A; 3081A; 3082A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3083A(3084A; 3085A; 3086A; 3087A; 3088A; 3089A; 3090A).	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Младший специалист					
<i>Модуль правового сопровождения гос. программ</i>					
3091. Старший юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3092А(3093А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3094А(3095А; 3096А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3097А(3098А; 3099А; 3100А; 3101А; 3102А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инвестиционный блок</i>					
3103. Начальник группы-руководитель проекта 1 уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3104. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль по внешнеэкономической деятельности и логистике</i>					
3105. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3106. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3107А(3108А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3109А(3110А; 3111А; 3112А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3113А(3114А; 3115А; 3116А; 3117А; 3118А; 3119А; 3120А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль сопровождения группы компаний</i>					
3121. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3122. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3123А(3124А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3125А(3126А; 3127А; 3128А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3129А(3130А; 3131А; 3132А; 3133А; 3134А; 3135А; 3136А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Модуль правового сопровождения новых производств</i>						
3137. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3138. Старший юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3139A(3140A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3141A(3142A; 3143A; 3144A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3145A(3146A; 3147A; 3148A; 3149A; 3150A; 3151A; 3152A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль делегирования</i>						
3153. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3154. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3155A(3156A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3157A(3158A; 3159A; 3160A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль взаимодействия с государственными органами</i>						
3161. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3162A(3163A; 3164A). Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3165A(3166A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3167A(3168A; 3169A; 3170A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3171A(3172A; 3173A; 3174A; 3175A; 3176A; 3177A; 3178A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Дата составления: 28.03.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Руководитель проекта I-го уровня ООТ,

ПКиЭ УЭиЭ

(подпись)



(подпись)


Небылицына И.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Младший специалист (должность)		Ибагуллина Р.А. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	30.04.25 (дата)
Начальник отдела – руководитель проекта 2 уровня (Председатель трудового коллектива АО "ОЗЗ ПШТ "Адабуга") (должность)		Галимов И.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	30.04.25 (дата)
Ведущий специалист (должность)		Галимова Р.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	25.04.25 (дата)
Специалист по охране труда (должность)		Галимов Л.Р. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	25.04.25 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3569 (№ в реестре экспертов)		Каримуллина Римма Шарипзыанов-на (фамилия, имя, отчество (при наличии))	28.03.2025 (дата)
---------------------------------	---	--	----------------------